

## Instruktion för apotek vid uppläggning av Location i SMVS

(Location Management – Create Location/Equipment)

Version	Datum	Anledning till ändring	Beskrivning av gjorda ändringar
1.0	2019-07-05	Första utgåva	N/A

### Innehållsförteckning

1. Syfte.....	2
2. Omfattning.....	2
3. Definitioner.....	2
4. Teknik anslutning.....	3
5. Lägga upp ny location.....	3
6. Ändra befintlig location.....	4
7. Ta bort location.....	5
8. Lägga till client Equipment.....	6

## 1. Syfte

Denna instruktion ska tydliggöra hur slutanvändare av typen apotek lägger upp Locations och hur dessa hanteras i det svenska e-Verifikationssystemet (SMVS).

Med "location" i SMVS menas ett fysiskt apotek/en fysisk plats där verifiering och avaktivering sker.

**NMVS Portal User Guide for Local Organisations** finns publicerad på e-VIS webbplats <https://e-vis.se/apotekdistributorer/> och är en fullständig guide till portalen för SMVS. Nedan finns hänvisning till avsnitt i denna guide som är relevanta för hantering av locations. Aktuell version publiceras vid nya releaser.

- Location Management – Adding Locations
- Location Management – Edit Location
- Location Management – Delete Location

## 2. Omfattning

Instruktionen avser de steg som apotek behöver göra vid anslutningsprocessen samt när uppdatering sker för apotek/fysisk plats.

## 3. Definitioner

Term/förkortning	Definition
Client credential	Användarcertificat (består av klientid och klientlösenord)
Client equipment	Terminal/utrustning
e-VIS	e-Verifikation i Sverige
Location	Ett fysiskt apotek/en fysisk plats där verifiering och avaktivering sker
Location ID	Ett unikt ID som portalen skapar automatisk
NMVS	National Medicines Verification System
NMVS Portal	Gränssnitt i portalen mot SMVS
SMVS	Swedish Medicines Verification System

#### 4. Teknisk anslutning

5
Teknisk anslutning till SMVS


- A. e-VIS skickar en unik inloggningsinformation för SMVS till apoteket/distributören.
- B. Apoteket/distributören skapar ett konto och loggar in SMVS portalen.

#### 5. Lägga upp ny location (Adding Locations)

Ny location ska läggas till i SMVS innan ny verksamhet startar, tex vid öppning av ny apoteksverksamhet.

En ny location kan läggas upp så fort tillstånd för bedrivandet av verksamheten är beviljat.

Logga in i systemet gå till Locations→Add Location



1. To begin the process of adding a location, click 'Add Location'.

**Location name** (maximalt antal tecken: 100)

Struktur:

1. Verksamhetens interna referensnummer (frivilligt)
2. Verksamhetens namn (tex apoteksnamn och ort) enligt Läkemedelsverkets tillstånd
3. Tillståndets diarienummer inom parentes

**Ex.** 12345 - Apotekets namn Ort (181:ÅÅÅÅ/123456)

Adress: Enligt tillstånd

City: Enligt tillstånd

Postal Code: Enligt tillstånd

Home > Locations > Create

### Medicines Verification Administration Portal

**Location Detail**

Location Name:  Save

Address:  Cancel

City:

Postal Code:

2. Click 'Save' to add the new location.

Klicka på Save för att spara.

## 6. Ändra befintligt location (Edit Location)

Om en förändring av adressuppgifter och/eller namn på verksamheten sker ska detta uppdateras i SMVS. Uppgifterna ska uppdateras så nära inpå som det går innan ändringen börjar gälla.

Exempel på ändring:

Om ett apotek byter adress men samma användare ska finnas kvar räcker det med att ändra adressen i SMVS för denna location/apotek.


För att ändra/uppdatera befintlig information, klicka på pennsymbolen

Home > Locations

### Medicines Verification Administration Portal

**Locations**

Search

Location Name	Address	Actions
LocalOrgLocation1	Pharmacy Street, London, SW1	

Add Location

To edit a location, click the 'Edit' icon next to the Location to be edited.

Alla fält UTOM Location ID går att ändra. Location ID är ett unikt ID som systemet själv skapar.



Home > Locations > Edit

## Medicines Verification Administration Portal

### Location Detail

Location Id	<input type="text" value="c308c2f6-43db-496b-9e7f-8e7c40a7ef7b"/>	<input type="button" value="Update"/>
Location Name	<input type="text" value="LocalOrgLocation1"/>	<input type="button" value="Cancel"/>
Address	<input type="text" value="Pharmacy Street"/>	<input type="button" value="Delete Location"/>
City	<input type="text" value="London"/>	
Postal Code	<input type="text" value="SW1"/>	

### Client Equipments

Equipment Id	Client Id	Status	Actions
POSTerminal1	a1e0a3b8-464c-437c-96be-fbb99745efeb	Suspended	 

Klicka på Update för att spara.

### 7. Ta bort location (Delete Location)

En location ska tas bort ur systemet när den inte längre ska användas. Exempel:

- vid avslut av verksamhet, såsom stängning/konkurs etc. av apotek. Location ska tas bort när verksamheten har upphört helt.
- tillstånd för verksamheten överförs till annan aktör.

För att ta bort en Location


1. Klicka på papperskorgssymbolen till höger om Location Name
2. Ett bekräftelsefönster öppnas
3. Som en säkerhetsåtgärd ska det Location som ska tas bort skrivas in
4. När Location är angivet – klicka på Delete

Home > Locations

## Medicines Verification Administration Portal

**Locations**

Search

Location Name	Address	Actions
LocalOrgLocation1	Pharmacy Street, London, SW1	 

Add Location

**Delete Location**

Do you want to delete the location **LocalOrgLocation1**?

Number of client equipments contained: 1

Type in 'LocalOrgLocation1' to continue

Delete Cancel

## 8. Lägg till Client Equipment

**Client Equipments**

Equipment Id	Client Id	Status	Actions
No client equipments found.			

Add Client Equipment

### Förklaring av Equipment

När anrop görs från ett klientsystem, så som apotekssystem eller affärssystem, till det svenska e-Verifikationssystemet (SMVS) sker först en autentisering. Autentiseringen sker på systemnivå (inte via personlig inloggning för en person) med hjälp av en så kallad "client credential" som består av klientid och klientlösenord. Varje organisation som är uppkopplad mot SMVS ansvarar för att skapa dessa "client credentials" genom portalen.


En "client credential" skapas för den plats/lokal samt den terminal/utrustning (equipment) som ska kopplas upp mot SMVS.

Även om det inte är ett lagkrav att skapa en "client credential" per terminal/utrustning på apoteket finns denna möjlighet och SMVS hanterar information om vilken terminal/utrustning som använts vid ett anrop.

Det innebär att om organisationen vill få en **automatisk spårbarhet** och mer exakthet om vilken terminal/utrustning som använts kan organisationen välja att skapa "client credentials" för varje terminal/utrustning som används på en plats.

Detta kan underlätta vid utredningar av potentiella förfalskningar då apoteket ansvarar för och förväntas kunna svara på exakt var och vid vilken tidpunkt en potentiell förfalskning skannats.

Efter **Release 5** av SMVS kommer vissa begränsningar av antal anrop per "client credential" att sättas upp (för att hantera last i systemet) och har man på en "Location" många transaktioner till SMVS kan det vara en fördel att dela upp dessa på olika klienter.



För ytterligare information se [NMVS-Portal-User-Guide-for-Local-Organisations](#)